

Leistungserklärung Nr. ZWB01 – 1031705 – 01

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Normalmauermörtel (G), Vormauermörtel sw** (Art.Nr.: 31855)
- 2. Verwendungszweck(e): Als Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen
- 3. Hersteller: Spenner GmbH & Co. KG, Werk Berlin, Bahnhofstraße 20, 59597 Erwitte
- 4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 2+

5. Harmonisierte Norm: EN 998-2:2016

6. Notifizierte Stelle(n): Bau Zert e.V., NB 0790

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit	M 5
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit
	(Haftscherfestigkeit):
	>0,15 N/mm² (Prüfwert)
Chloridgehalt	≤ 0,1 M%
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m²·min ^{0,5})
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit	λ _{10.dry.mat} ≤0,82 W/(m·K) für P=50 %
	λ _{10.dry.mat} ≤0,89 W/(m·K) für P=90 %
	(Tabellenwerte)
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung
(Frostwiderstand)	geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Georg Weber, Vertriebsleiter, Prokurist

Ort: Erwitte Datum: 01.01.2023

Unterschrift: Pps. Borg Wille